

Patient Information Leaflet for New Patients in the United Kingdom

All people who are new to the UK are offered tests to look for infections which may not make you feel unwell now but could harm you if not found early.

The infections we test for have treatments to cure or control the infection.

The tests and treatments are free.

Information about your tests and your results will not be shared with people, outside the National Health Service (NHS), without your consent.

If you have any of these infections it will not prevent you applying to remain in the UK.

Different areas of the UK offer a different range of tests.

Below is a list of tests offered to most people arriving in the UK for the first time.

Being tested is optional.

We advise tests to protect your health in the future.

Most tests are done by taking a small amount of blood from you, which your body will easily and quickly replace without you coming to any harm.

Some tests require a urine sample.

All new arrivals to the UK have the right to register for a GP (a family doctor who can give you medical help and advice, for free, in your local community).

په انگلستان کې د نوو ناروغانو لپاره معلوماتي لارښود

هغه ټولو کسانو ته چې انگلستان ته نوي راغلي وي، داسې طبي ازموينې ورکول کېږي چې هغه انتانات پيدا کړي کوم چې کيداي شي اوس هېڅ نښې و نه لري، خو که ژر ونه موندل شي، ستاسو روغتيا ته زيان رسولی شي.

هغه انتانات چې مور يې معاینه کوو د انتان د درملنې يا کنټرول لپاره درمل لري.

معاینات او درملني وړيا دي.

ستاسو د معایناتو او ستاسو د پایلو په اړه معلومات به ستاسو له رضایت پرته د ملي روغتيا خدماتو (NHS) څخه بهر له خلکو سره شریک نشي.

که تاسو د دې انتاناتو څخه کوم يو لرئ نو دا به ستاسو په انگلستان کې د پاتې کيدو غوښتنې کولو مخه ونه نيسي.

د انگلستان مختلفې سيمې د معایناتو مختلفې لړۍ وړاندې کوي.

لاندې د هغو معایناتو لیست دی چې ډيرو خلکو ته وړاندې کيږي چې د لومړي ځل لپاره انگلستان ته راځي.

ازموینه اخیستل اختیاري ده.

مور په راتلونکي کې ستاسو د روغتيا ساتنې لپاره د معایناتو مشوره ورکوو.

ډيری معاینات ستاسو څخه د لږ مقدار وينې په اخیستلو سره ترسره کيږي، کوم چې ستاسو بدن په اسانۍ او چټکۍ سره بدل کړي پرته له دې چې تاسو ته کوم زيان ورسيږي.

ځينې معاینات د تشوېولو نمونې ته اړتيا لري.

انگلستان ته ټول نوي راغلي کسان حق لري چې د (GP) د کورنۍ ډاکټر چې کولی شي تاسو ته ستاسو په سيمه ايزه ټولنه کې وړيا طبي مرسته او مشوره درکړي (لپاره نوم ليکنه وکړي).

Tuberculosis

What is it?

Tuberculosis (TB) is an infection caused by bacteria which are released into the air when someone with an infection coughs or sneezes.

Pulmonary TB (in the lungs or throat) is the only form of the illness that is infectious, but TB can affect any part of the body.

If left untreated, TB is a serious illness, but it is curable with antibiotics.

We will ask you questions to assess if you could have active TB.

We may offer you a chest x-ray or other investigations to find out if you have it.

You may not have active (infectious) TB, but you may have been exposed to it in the past ('latent TB').

How could I catch it?

TB spreads between people in the air.

People with TB may not know they are ill at the time and you may have been exposed to the illness without knowing it.

What treatment is available?

TB can be fatal without treatment but can be cured with tablets.

Treatment is usually effective however it lasts at least six months and maybe longer depending on where TB is found in the body.

Treatment for TB is usually a mixture of four antibiotics.

After two months of being on this treatment, patients may then be moved on to a course of two antibiotics for at least four months.

In the UK, TB treatment is free to everyone, regardless of immigration status.

نري رنځ Tuberculosis

دا څه شي دي؟

Tuberculosis (TB) یوناروغي ده چې د باکټريا له امله رامینځته کیږي چې په هوا کې خوشې کیږي کله چې یو څوک په دې ناروغۍ اخته وي پوڅی یا پرنجی کوي.

د سږو (TB په سږو یا ستوني کې (د ناروغۍ یوازینی بڼه ده چې ساري ده، مگر TB کولی شي د بدن په هره برخه اغیزه وکړي.

که چیرې درملنه ونشي، TB یوه جدي ناروغي ده، خو د انټي بیوټیکونو په واسطه یې درملنه کېدای شي.

موږ به له تاسو څخه پوښتنې وکړو ترڅو دا ارزونه وکړو چې ایا تاسو فعال TB لرئ.

موږ کیدای شي تاسو ته د سینې ایکس رې یا نورې معاینې وړاندې کړو ترڅو معلومه کړو چې تاسو یې لرئ.

تاسو کیدای شي فعال) ساري TB (ونلرئ، خو کیدای شي په تیرووختونو کې تاسو ورسره مخ شوي یاست ('پټ' TB).

څنگه زه په دي ناروغي اخته کیدای شم؟

TB د هوا له لارې د خلکو ترمنځ خپریږي.

هغه خلک چې په TB اخته دي کیدای شي په هغه وخت کې نه پوهیږي چې دوی ناروغي دي او کیدای شي تاسو دې ناروغۍ سره مخ شوي یاست پرته لدې چې پوه شئ.

کومه درملنه شتون لري؟

کیدای شي TB د درملنې پرته وژونکی وي خو کیدای شي د گوليو سره یې درملنه وشي.

درملنه معمولا مؤثره وي خو دا لږترلږه شپږ میاشتې او کیدای شي ډیر دوام وکړي، پدې پورې اړه لري چې په بدن کې TB چیرته موندل کیږي.

د TB درملنه معمولا د څلورو انټي بیوټیکونو مخلوط وي.

د دې درملنې له دوه میاشتو وروسته، ناروغان بیا لږترلږه د څلورو میاشتو لپاره د دوو انټي بیوټیکونو کورس ته دوام ورکړئ.

په انگلستان کې، د TB درملنه د هرچا لپاره وړیا ده، پرته له دې چې د کډوالۍ حالت په پام کې ونیول شي.

Can it be prevented?

If you have latent TB, treatment will prevent you from developing infectious TB.

If you have active (infectious) TB, you should isolate until you are no longer infectious.

This is usually only a few weeks and you will be supported throughout your isolation.

Infections found in your blood

HIV, Hepatitis B and Hepatitis C viruses can pass from person to person through blood, semen or vaginal fluids.

These viruses can pass:

From mother to baby during birth or infancy

By having sex without a condom

By sharing items contaminated with infected blood e.g needles, or razors.

Hepatitis B

What is it?

Hepatitis B virus can infect the liver.

Many people will clear the virus without treatment, but in some people, the virus can cause liver damage and liver cancer.

In most people it will cause no symptoms so you may not know if you have it.

What treatment is available?

Hepatitis B does not have a cure, but it can be controlled.

If you have a high level of Hepatitis B virus or any liver damage, you will be offered treatment with tablets to control the virus.

ايا ددې مخنيوي كيدای شي؟

که تاسو پټ TB لرئ، درملنه به ستاسو د ساري TB د خپرېدو مخه ونيسي.

که تاسو فعال (ساري) TB (لرئ، نو تاسو بايد تر هغه وخته پورې جلا شئ تر څو چې تاسو نور ساري نه ياست.

دا معمولا يوازې څو اونۍ وي او ستاسو د جلاوالي په اوږدو کې به ستاسو ملاتړ وشي.

ستاسو په وينه کې موندل شوي انتانات

HIV, Hepatitis B او Hepatitis C وپروسونه دوينې، منی يا داندانونود مایعاتوله لارې له يوکس څخه بل ته ليردول کيدای شي.

دا وپروسونه انتقالېدای شي:

د مور څخه ماشوم ته د زيرون يا ماشومتوب په وخت کې

د کانډوم پرته جنسي اړيکه نيولو سره

د هغو شيانو د شريکولو له لارې چې د ناروغ وينې سره ککړ شوي وي، لکه ستنې يا پاکۍ.

Hepatitis B

دا څه شي دي؟

Hepatitis B وپروس کولی شي ځيگر متاثره کړي.

ډېری خلک به وپروس پرته له درملنې له بدنه پاک کړي، خو په ځينو خلکو کې دغه وپروس کولی شي د ځيگر زيان او د ځيگر سرطان رامنځته کړي.

په ډېرو خلکو کې دا هېڅ نښې نه نښي، نو کېدای شي تاسو و نه پوهېږئ چې دا لرئ.

کومه درملنه شتون لري؟

Hepatitis B درملنه نلري، خو کنټرول کيدای شي.

که په تاسو کې د Hepatitis B وپروس کچه لوړه وي يا که ستاسو ځيگر زيانمن شوی وي، نو تاسو ته به د وپروس د کنټرول لپاره د گوليو درملنه وړاندې شي.

Treatment can prevent liver failure and liver cancer.

Your doctor or nurse specialist will give you more information about treatment if it is required.

Can it be prevented?

A vaccine to protect you from Hepatitis B is available and is free of charge.

Hepatitis C

What is it?

Hepatitis C is a virus which affects the liver.

Many people do not have symptoms until the liver has been significantly damaged.

A blood test is the only way to know you have the virus.

What treatment is available?

Hepatitis C can be treated with antiviral tablets over 8 – 12 weeks.

This usually cures the infection.

Early treatment will prevent serious complications such as liver damage, liver failure or liver cancer.

Can it be prevented?

There is currently no vaccine or medications available to prevent you being infected with this virus.

Being treated for the infection does not prevent you from acquiring it again in future.

Human Immunodeficiency virus (HIV)

What is it?

درملنه کولی شي د ځيگر ناکامي او د ځيگر سرطان مخنيوی وکړي.

که اړينه وي، ستاسو ډاکټر يا نرس متخصص به تاسو ته د درملنې په اړه نور معلومات درکړي.

ايا ددې مخنيوي کېدای شي؟

د Hepatitis B څخه ستاسو د ساتنې لپاره واکسين شتون لري او وړيا دی.

Hepatitis C

دا څه شي دي؟

Hepatitis C يو وېروس دی چې ځيگر اغيزمن کوي.

ډېر خلک تر هغه وخته پورې نښې نښانې نه لري تر څو چې د دوی ځيگر جدي زيانمن شوی نه وي.

د وينې معاینه يوازینی لار ده چې پوه شئ چې تاسو میکروب لرئ.

کومه درملنه شتون لري؟

Hepatitis C درملنه د 8 څخه تر 12 اونيو پورې د انټي وېروس ضد گوليو په مرسته کېږي.

دا معمولا د انتان درملنه کوي.

ژر درملنه به جدي ستونزې لکه د ځيگر زيان، د ځيگر ناکامي، يا د ځيگر سرطان مخه ونيسي.

ايا ددې مخنيوي کېدای شي؟

اوس مهال داسې کوم واکسين يا درمل نشته چې تاسو د دې وېروس څخه وژغوري.

د دې ناروغۍ درملنه په راتلونکي کې ستاسو د بيا اخته کېدو مخه نه نيسي.

د انسان د معافيت کمښت وېروس (HIV)

دا څه شي دي؟

HIV is a virus which over time can affect your immune system, which is your body's ability to protect you from infections.

You often do not feel unwell straight away.

However, if you have this infection you can be given treatment which controls the virus.

This stops it from causing you harm and prevents you from passing it on to other people.

What treatment is available?

There are different treatments available, usually a single tablet once a day.

This cannot cure the infection but can control the virus so that we can no longer detect it in the blood, and it cannot pass on to other people.

If treatment is started early, you can have a normal life expectancy and your immune system function will stabilise and, in most cases, improve.

Can it be prevented?

There is no vaccine currently available.

If you are at risk of HIV you can get medication to reduce the risk of infection.

Your Entitlements

Free HIV treatment and follow-up

If you are found to have acquired HIV this does not affect your right to apply for asylum in the UK

Your HIV status will not affect your right to work in the UK

You will have access to free specialist care with regular, private and confidential follow up from non-hostile and non-judgmental health care professionals.

HIV يو وېروس دى چې د وخت په تېرېدو سره ستاسو د معافيت سيستم اغېزمنوي، چې ستاسو د بدن وړتيا ده چې تاسو د انتاناتو څخه ژغوري.

تاسو ډيرى وخت سمدلاسه ځان ناروغي نه احساس كوي.

سره له دې، كه تاسو دا ناروغي لرئ نو تاسوته داسې درملنه وركول كيداى شي چې وېروس كنټرول كړي.

دا درملنه ددې مخه نيسي چې وېروس تاسو ته زيان ورسوي اوداهم مخنيوى كوي چې تاسويې نوروته انتقال كړئ.

كومه درملنه شتون لري؟

مختلفې درملنې شتون لري، معمولا په ورځ كې يو ځل يو گولي.

دا درملنه نه شي كولاى انتان بشپړ له منځه يوسي، خو كولى شي وېروس كنټرول كړي تر دې چې دا نور په وينه كې ونه موندل شي، او نوروځلكو ته انتقاليداى نه شي.

كه چيرې درملنه ژر پيل شي، نو تاسو كولى شئ د ژوند عادي تمه ولرئ او ستاسو د معافيت سيستم فعاليت به ثبات ومومي او په ډيرى مواردو كې به بڼه شي.

ايا ددې مخنيوى كيداى شي؟

اوس مهال هيڅ واكسين شتون نلري.

كه تاسو د HIV خطر سره مخ ياست، تاسو كولى شئ د انتان خطر كمولو لپاره درمل ترلاسه كړئ.

ستاسو حقونه

د HIV وړيا درملنه او تعقيب

كه وموندل شي چې تاسو په HIV اخته ياست، نو دا به ستاسوپه انگلستان كې د پناه غوښتنې پر حق هېڅ اغېزه ونه كړي

ستاسودHIV حالت به په انگلستان كې ستاسو د كار كولوحق اغيزمن نه كړي

تاسو به وړيا تخصصي پاملرنې ته لاسرسى ولرئ، چې منظم، شخصي او محرم تعقيبي خدمات به وړاندې كوي، او دا ټول به له دښمنۍ او قضاوت څخه پاك روغتيايي كاركوونكي ترسره كوي.

If you already know you have HIV, it is important that you tell your GP as soon as possible so you can continue treatment and see an infection specialist.

Syphilis

What is it?

Syphilis is a bacterial infection passed through sexual contact.

Symptoms change over time and can include painless sores or ulcers, swollen lymph glands, fever and weight loss.

Symptoms can involve all parts of the body at different stages but some people do not have any symptoms.

If you have a sexual partner, they will also need to be tested for syphilis and they will be offered testing and treatment.

If you are pregnant and have syphilis, you can pass it onto the baby before it's born and increase the risk of miscarriage, premature birth and stillbirth.

How could I catch it?

You can get syphilis by having vaginal, anal or oral sex with someone who has the infection.

What treatment is available?

Syphilis is curable with antibiotics which are usually given by injection.

You may need to get repeat testing at 6 and 12 weeks after treatment to ensure the infection has been cured.

Can it be prevented?

There is currently no vaccine or medication available to prevent you from getting this infection.

که تاسو دمخه پوهیږئ چې تاسو HIV لرئ، دا مهمه ده چې ژر تر ژره خپل ډاکټر ته وواياست ترڅو ستاسو درملنی ته دوام ورکړئ او د انتاناتو متخصص وگورئ.

Syphilis

دا څه شی دي؟

Syphilis یوه باکټریایي ناروغي ده چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي.

نښې نښانې له وخت سره بدلېږي، او بې دردې زخموڼه یا دانه وې، د لمف عقدو پړسوب، تبه، او د وزن کموالی شاملېدای شي.

نښې نښانې کولی شي د بدن ټولې برخې په بېلابېلو پړاوونو کې اغېزمنې کړي، خو ځینې خلک هېڅ نښې نه لري.

که تاسو جنسي ملګری لرئ، نو اړینه ده چې هغه هم د syphilis لپاره معاینه شي، ویاو دوی ته به د معاینې او درملنې وړاندیز وشي.

که تاسو حامله داړه یاست او syphilis ولرئ، نو کیدای شي دا ناروغي د زیږون څخه مخکې ماشوم ته انتقال شي. دا د سقط، وخت څخه مخکې زیږون، او مړ زیږون خطر زیاتوي.

څنګه زه په دې ناروغي اخته کیدای شم؟

Syphilis هغه وخت انتقالېږي چې تاسو مهبل، مقعد یا خولې له لارې له داسې کس سره جنسي اړیکه ولرئ چې په دې ناروغي اخته وي.

کومه درملنه شتون لري؟

Syphilis د انتې بیوټیکونو سره د درملنې وړ ده کوم چې معمولا د پیچکاري په واسطه ورکول کېږي.

تاسو باید له درملنې وروسته، په 6 او 12 اونيو کې بله معاینه وکړئ ترڅو یقیني شي چې ناروغي ختمه شوې ده.

ایا ددې مخنیوي کیدای شي؟

اوس مهال هیڅ واکسین یا درمل شتون نلري چې تاسو د دې ناروغي څخه وژغوري.

Syphilis can be prevented by using condoms when you have sex, and also by getting tested once a year, or if you have a new sexual partner.

Strongyloides

What is it?

Strongyloides is a parasitic worm which usually lives in soil (but is too small to see) and infects you through your skin.

It enters your lungs and intestines via your bloodstream.

It can cause skin or digestive symptoms that can come and go.

Some infections can become chronic and last for years or even be fatal.

Tests for Strongyloides include testing different bodily fluids for signs of the worm, such as stool and blood.

How could I catch it?

Walking bare foot in contaminated soil in tropical and subtropical locations or having a weakened immune system can put you at risk of getting Strongyloides infection.

What treatment is available?

Strongyloides is easily treated with an anti - parasitic medication in tablet form.

Can it be prevented?

Strongyloidiasis can't always be prevented.

However not walking barefoot when traveling to warm or tropical climates can reduce your risk of infection.

Schistosomiasis

What is it?

د سیفیلس مخنیوی کیدای شي د جنسي اړیکې پر مهال د کنډوم په کارولو، او همدارنگه هر کال یو ځل د معاینې کولو یا د نوي جنسي ملګري لرلو په صورت کې وشي.

سترانګلايدز

دا څه شي دي؟

سترانګلايدز یو پرازیتي چينجي دی چې معمولاً په خاوره کې ژوند کوي (خو د لیدو لپاره ډېر کوچنی دی (او د پوستکي له لارې بدن ته ننوځي او تاسوپه اخته کيږي).

دا د وينې جريان له لارې ستاسو سږو او کولمو ته ننوځي.

دا کولی شي د پوستکي یا هضم ستونزې رامنځته کړي چې ځینې وخت رانکاره او ځینې وخت ورک شي.

ځینې انتانات کولای شي اوردمهاله شي اوکلونه کلونه پاتې شي یا حتی وژونکي هم وي.

د سترونګیلايدز د ناروغۍ د تشخیص لپاره د بدن بېلابېلو مايعاتو معاینه کېږي، لکه غایطه مواد او وينه، ترڅو د چينجي نښې وموندل شي.

څنګه زه په دي ناروغي اخته کيدای شم؟

په استوايي او نیمه استوايي سیمو کې په ککره خاوره کې لوڅې پښې ګرځول یا د معافیت سیستم کمزوري کېدل کولی شي ستاسو د سترونګیلايدز انتان خطر زیات کړي.

کومه درملنه شتون لري؟

سترانګلايدز په اسانۍ سره د گولي په بڼه د پرازیت ضد درملو په مرسته درملنه کېږي.

ایا ددې مخنیوي کيدای شي؟

د سترونګیلايدز ناروغي تل مخنیوی نشي کېدای.

خو گرمو یا استوايي اقلیمونو ته د سفر پر مهال لوڅې پښې نه ګرځېدل کولی شي ستاسو د انتان خطر کم کړي.

شيسټوسومياسس

دا څه شي دي؟

Schistosomiasis, sometimes known as bilharzia, is an infection caused by a parasitic worm.

The parasite lives in fresh water (such as rivers and lakes) in subtropical and tropical regions.

Symptoms may include a red itchy rash, high temperature, cough, diarrhea, abdomen and joint pain.

The parasite can remain in the body for many years and cause damage to the bladder, kidneys and liver and some types increase your risk of developing bladder cancer.

Schistosomiasis is usually diagnosed by a blood test but can also be diagnosed by finding parasite eggs in your urine or stool sample.

How could I catch it?

You become infected if you come into contact with contaminated fresh water in subtropical and tropical regions, for example when swimming, paddling or washing.

What treatment is available?

It can be cured with a short course of an anti-parasitic medication.

Sometimes treatments may need to be repeated after a few weeks.

Can it be prevented?

There is currently no vaccine or medication available to prevent you from getting this infection.

People who travel to areas affected by schistosomiasis should avoid swimming, drinking and washing in fresh water that is likely to be contaminated.

Infections detected in your urine

Chlamydia/Gonorrhea

شيسټوسومياسيس، چې ځينې وختونه د بلهارزيا په نوم پېژندل کېږي، يوناړوغي ده چې د پرازيتي چينجي له امله رامنځته کېږي.

پرازيت په تازه اوبو کې (لکه سيندونو او جهيلونو (کې، چې د استوايي او نيمه استوايي سيمې وې، ژوند کوي.

نينې نښانې کېدای شي سور او خارش لرونکی پوست، لوره تبه، ټوخی، اسهال، د معدې درد او د بندونو درد پکې شامل وي.

دا پرازيت کولی شي د ډيرو کلونو لپاره په بدن کې پاتې شي او مټانې، پښتورگو او ځيگر ته زيان ورسوي او ځينې ډولونه يې د مټانې د سرطان خطر زياتوي.

د شيسټوسومياسيس تشخيص معمولاً د وينې د معاینې له لارې کېږي، خو دا ناروغي کېدای شي د ادرار يا د غايطې موادو په نمونه کې د پرازيتي هگيو په موندلو سره هم تشخيص شي.

څنگه زه په دې ناروغي اخته کېدای شم؟

تاسو هغه وخت اخته کېږئ که له ککړو تازه اوبو سره چې په استوايي او نيمه استوايي سيمو کې وې، تماس ومومئ. لکه د بيلگې په توگه د لامبو، پښو لمدولو، يا مينځلو پرمهال.

کومه درملنه شتون لري؟

دا د پرازيتي ضد درملو د لنډ کورس سره درملنه کېدای شي.

ځينې وختونه درملنې کېدای شي د څو اونیو وروسته تکرار ته اړتيا ولري.

ايا ددې مخنيوي کېدای شي؟

اوس مهال هيڅ واکسين يا درمل شتون نلري چې تاسو د دې ناروغي څخه وژغوري.

هغه کسان چې د شيسټوسومياسيس له اغېزمنو سيمو څخه ليدنه کوي، بايد له هغو تازه اوبو سره د لامبو، څښاک او مينځلو څخه ډډه وکړي چې احتمالاً ککړې وې.

ستاسو په ادرار کې انتاني نښې موندل شوي دي

کلميډيا/ سوزاک

What is it?

Chlamydia and gonorrhea are common sexually transmitted bacterial infections.

Symptoms of both include pain when urinating, unusual discharge from the vagina, penis or anus, stomach pain, pain in the testicles or red eyes.

However they can be asymptomatic.

The test for chlamydia and gonorrhea is simple and painless.

It involves swabbing the affected areas (vagina, anus, throat) and/or giving a urine sample.

You can perform the swab yourself and it will be explained to you how to do this at your appointment.

How could I catch it?

They are both passed on through unprotected (without a condom) vaginal, anal or oral sex.

What treatment is available?

Chlamydia and gonorrhea are treated with antibiotics but if left untreated can be passed on to other sexual partners.

You should avoid having sex for 1 week after you and your partners have been treated.

Some strains of gonorrhea have become resistant to antibiotics and you may require repeat testing 3 weeks after treatment to make sure the antibiotics have worked.

Can it be prevented?

Chlamydia and gonorrhea can be prevented by using condoms when you have sex.

Getting tested once a year, or if you have a new sexual partner, can prevent the spread of infection.

دا څه شي دي؟

کلامیدیا اوسوزاک د جنسي اړیکوله لارې لیردول شوې عام باکتریايي انتانات دي.

د دواړو نښو نښانو کې د ادرار کولو پر مهال درد، د مهبل، تناسل یا مقعد څخه غیر معمولي خارجیدل، د معدې درد، په خصیو کې درد یا د سترگو سوروالی شامل دي.

خو کېدای شي هغوی هېڅ نښې نښانې و نه لري.

د کلامیدیا او سوزاک لپاره معاینه ساده او بې درده ده.

په دې کې د اغیزمنو سیمو (مهبل، مقعد، ستوني (پاکول اویا د ادرار نمونه ورکول شامل دي.

تاسو کولی شئ سوېب پخپله ترسره کړئ او دا به تاسو ته تشریح شي چې دا څنگه ستاسو په ملاقات کې ترسره کړئ.

څنگه زه په دي ناروغي اخته کېدای شم؟

دا دواړه د ناخوندي (بې له کنډومه (مهبلې، مقعدې یا خولې له لارې انتقالېږي.

کومه درملنه شتون لري؟

د کلامیدیا او سوزاک درملنه د انټي بیوټیکونو سره کیږي خو که درملنه یې ونشي نو نورو جنسي ملګرو ته لیردول کېدای شي.

تاسو او ستاسو ملګری باید د درملنې وروسته د 1 اونۍ لپاره له جنسي اړیکې څخه ډډه وکړئ.

د سوزاک ځینې ډولونه د انټي بیوټیکونو په وړاندې مقاومت لري او تاسو ممکن د درملنې څخه 3 اونۍ وروسته بیا معاینې ته اړتیا ولرئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې انټي بیوټیکونه کار کړي دي.

ایا ددې مخنیوي کېدای شي؟

د جنسي اړیکو پر مهال د کنډوم په کارولو سره د کلامیدیا او سوزاک مخه نیول کېدای شي.

په کال کې یو ځل معاینه کول، یا که تاسو نوی جنسي ملګری لرئ، کولی شي د انتان د خپریدو مخه ونیسي.

Testing, treatment and all forms of contraception including condoms are free in the UK.

You can get access to them from your GP or local sexual health clinic.

په انگلستان کې معاینه، درملنه او د حمل مخنیوي ټول ډولونو په شمول کنډوم وړیادي.

تاسو کولی شئ د خپل ډاکټر یا سیمه ایز جنسي روغتیا کلینیک څخه ورته لاسرسی ومومئ.